

## AUDIO AMPLIFIER



Développé et Fabriqué en France  
*Developed and manufactured in France*



# APURNA™

Unique like you.

## CONCEPT

---

APURNA™ est une nouvelle marque française d'amplificateurs hi-fi, mais c'est avant tout une histoire de passion : celle d'un homme et d'une femme pour la technologie et l'élégance. Après plusieurs années de travail et de réflexions, Catherine et Franck Borne lancent aujourd'hui cette marque d'amplificateurs analogiques qui répond aux critères de performance, de raffinement et de design.

*APURNA™ is a new brand of hi-fi amplifiers from France, but above all is a brand telling the story of one couple's passion for the purest technology and elegance. After years of work and careful thought, Catherine and Franck Borne today are proud to launch their analogue amplifier that delivers not only on performance, but every bit as much on refinement and design. The analogue technology in APURNA™ amplifiers delivers truly exceptional sound by capturing the essential.*

## NOTRE SAVOIR FAIRE OUR EXPERTISE

---



Tous les amplificateurs APURNA™ sont fabriqués en France. Les choix techniques inspirés du domaine spatial garantissent une performance de 1er rang. Tout a été pensé pour un usage simple et plaisant avec un module de commande en métaux nobles et cristal fin \*. APURNA™ s'attache à proposer les plus belles matières, sublimes par la sensibilité des artisans d'art. Ce système hifi High-End innovant et luxueux est protégé et breveté.

*Every APURNA™ amplifier is built in France. The technical choices inspired by the spatial sector are guaranteeing premium performance. Everything is designed to be intuitive and a pleasure to use, thanks to the controller beautifully sculpted from noble metals and fine crystal. APURNA™ is committed to bringing you the finest materials sublimated by the sensitivity of art craftsmen. This innovative and luxurious hi-fi system is patent-protected.*

\* En option selon modèle

\* Optional depending on the model



## UN HABILLAGE SUR MESURE

### INTERCHANGEABLE CUSTOMISATION


---

Afin d'offrir un produit unique, APURNA™ propose de personnaliser vos amplificateurs par des matériaux nobles et de qualité. Ces habillages sur mesure et interchangeables permettent de détenir bien plus qu'un produit high-tech, un objet de décoration. Chaque client a la possibilité de choisir l'habillage de ses amplificateurs : une finition or, une peinture laquée, des diamants, à chacun son APURNA™. \*

*To give you something truly Unique Like You, APURNA™ allows you to personalise your amplifier using the very finest materials available. This customisable and interchangeable «dress» allows you to own a piece that is both leading technology and work of art. Each client is able to select the finish for their amplifiers: gold, lacquer, diamonds... make your APURNA™ your very own. \**

*\* Selon modèle et sous réserve de faisabilité*

*\* Depending on model and subject to feasibility*



## MODULE DE COMMANDE

### A UNIQUELY BEAUTIFUL CONTROLLER

---



Pour votre plaisir, le module de commande APURNA™, en métaux nobles et cristal fin, est ergonomique et intuitif.

*The ergonomic and intuitive APURNA™ controller is sculpted from noble metals and fine crystal.*




## LE SYSTÈME MULTICANAL NOIR & BLANC

### BLACK & WHITE MUTICHANNEL SYSTEM

---

Le système 5.0 d'APURNA™ multicanal satisfera les plus exigeants. Ces 5 amplificateurs délivrent une sonorité exceptionnelle : l'idéal pour un concert ou un film en home-cinéma. Le modèle Black & White présenté lors de notre soirée de lancement est composé d'une palette d'habillages en finition vernie et d'un habillage en cuir « Noir Intense ». Les deux amplificateurs « Flower Princess » habillés façon aquarelle de fleurs de Tiaré sont sublimés par des finitions à l'or rose.

*The APURNA™ 5.0 system satisfies even the most demanding of users. These 5 amplifiers work with your multichannel system to deliver exceptional sound in your home cinema whether you're watching a concert or a film. The "Black & White" model presented during the event is in a range of beautiful lacquer coats with a covering of "Intense Black" leather. The 2 "Flower Princess" amplifiers are in a "watercolour" look inspired by the Tiaré flower and delicately embellished with rose gold detail.*



# APURNA™ COLLECTIONS

---

Après 3 ans de Recherche et Développement pour lancer la marque APURNA™, notre bureau d'étude a atteint ses objectifs avec un amplificateur d'exception. Mais c'est sans compter la volonté de perfectionnement de ses créateurs Catherine et Franck Borne qui permettent aujourd'hui à APURNA™ de vous dévoiler en avant-première ses nouvelles collections.

Développés, câblés et montés dans nos ateliers, les amplificateurs des trois collections APURNA™ sauront satisfaire vos moindres exigences musicales.

*After more than 3 years of Research and Development to launch the brand APURNA™, our engineering department has achieved its goals with this exceptional amplifier. Catherine and Franck Borne are now going a step further to achieve perfection and unveil a preview presentation of the APURNA™ collections.*

*Developed, wired and assembled in our workshops the three APURNA™ collections will meet all your musical requirements.*



**COLLECTION**  
Soprano



**COLLECTION**  
Evidence



**COLLECTION**  
Apogée



## COLLECTION Soprano

Développé et Fabriqué en France  
*Developed and manufactured in France*



**300 W RMS**  
sous 4  $\Omega$

**"Laque" - 5 Coloris**

***"Painted" - 5 Colours***

La première Collection APURNA™ est haute en couleur avec un panel de 5 coloris et 3 finitions (Mate, Brillante ou Métallisée).

Sans compromis entre le choix des matériaux et des composants utilisés, la Collection Soprano saura satisfaire vos moindres exigences en termes de qualité sonore.

*The first of the APURNA™ Collections is in vibrant colour, with a panel in 5 colours and 3 different finishes (Matt, Gloss or Metallic).*

*Uncompromising on the choice of materials and components employed, the Soprano Collection will satisfy your every need in terms of audio quality.*



## DESCRIPTIF DE L'AMPLIFICATEUR | En série

## DESCRIPTION OF THE AMPLIFIER | Series production

---

### PUISSANCE

Puissance sous 4  $\Omega$  : 300 W RMS

Puissance sous 8  $\Omega$  : 150 W RMS

### HABILLAGE

Peinture (5 Coloris en finition Mate, Brillante ou métallisée)

### OPTIQUE

Verre acrylique

### PIEDS & BAGUE OPTIQUE

Aluminium anodisé

### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass

1 Prise RCA en mode bypass

TRIGGER In / Out (Link)

### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

### OUTPUT POWER

Power under 4-ohm : 300 W RMS

Power under 8-ohm : 150 W RMS

### FINISH

Painted (5 colours, in Matt, Gloss or Metallic finish)

### OPTIC

Acrylic glass

### FEET AND OPTIC BEZEL

Anodised aluminium

### AVAILABLE INPUTS

1 XLR socket in bypass mode

1 RCA socket in bypass mode

TRIGGER In / Out (Link)

### SPEAKER OUTPUTS

2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating

## OPTIONS DISPONIBLES | En supplément

## AVAILABLE OPTIONS | At additional cost

---

### PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

Préamplificateur \* avec module de commande

(Bouton volume Inox)

+ 1 Prise XLR

+ 4 Prises RCA

### MODULE DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

Module de commande (Bouton volume Inox)

### CÂBLES

Câble Haut-Parleurs

Câble(s) Source(s)

### SOCLE

Socle en Inox Poli

### INTEGRATED PREAMP

Preamplifier \* with control module

(stainless steel volume control)

+ 1 XLR socket

+ 4 RCA sockets

### ADDITIONAL CONTROL MODULE

Control module (stainless steel volume control)

### CABLES

Speaker cables


Power cable(s)

### BASE

Base in polished stainless steel

\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.

\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module.



## HABILLAGES FINISHES

---

UNE COLLECTION HAUTE EN COULEUR

Les 5 couleurs de la Collection Soprano ont été pensées pour vous. Avec 3 finitions possibles (Mate, Brillante ou Métallisée), vous pourrez harmoniser votre stéréo APURNA™ avec votre intérieur.

A SUPERBLY COLOURFUL COLLECTION

*We've chosen the 5 colours of the Soprano collection for you. With a choice of 3 finishes (Matt, Gloss or Metallic), you can match your APURNA™ stereo perfectly to your décor.*

### PEINTURE

*Finition Mate, Brillante ou Métallisée*

### PAINT

*Matt, Gloss or Metallic finish*

#### COLORIS INTEMPORELS TIMELESS COLOURS

---



BLANC PUR  
*PURE WHITE*  
RAL 9010



NOIR FONCÉ  
*DEEP BLACK*  
RAL 9005



ROUGE RUBIS  
*RUBY RED*  
RAL 3032



BLEU GENTIANE  
*GENTIAN BLUE*  
RAL 5010




ORANGE AGRUME  
*CITRUS ORANGE*  
RAL 050 60 70

#### COLORIS AUDACIEUX AUDACIOUS COLOURS

---

## OPTIQUE OPTIC

---



Toute en rondeur, avec sa «bague» en aluminium anodisé, l'optique de l'amplificateur Soprano est du plus bel effet.

*Beautifully curved, in an anodised aluminium bezel, the Soprano amplifier's optic looks stunning.*





## CONNECTIQUES DISPONIBLES AVAILABLE CONNECTORS

---



*Modèle présenté avec préamplificateur intégré  
Model shown with integrated preamp*

La connectique de tous nos amplificateurs a été sélectionnée pour sa très haute technicité avec sa finition dorée.

### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass  
1 Prise RCA en mode bypass  
TRIGGER In / Out (Link)

### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats


*The connectors on all our amplifiers have been selected for their technical excellence, and are gold-plated.*

### AVAILABLE INPUTS

*1 XLR socket in bypass mode  
1 RCA socket in bypass mode  
TRIGGER In / Out (Link)*

### SPEAKER OUTPUTS

*2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating*



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Soprano

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | Soprano

---

<b>Puissance de sortie :</b> .....300W RMS sous 4 Ohm .....150W RMS sous 8 Ohm (compatible charge 1 Ohm)	<b>Nominal power output :</b> 300W RMS under an 4-ohm load 150W RMS under an 8-ohm load (compatible with a 1-ohm load)
<b>Courant de sortie maximum :</b> .....+ / - 43 Ampères	<b>Maximum output current :</b> .....+ / - 43 amps
<b>Puissance maximum impulsionnelle :</b> .....2100W	<b>Maximum power pulse :</b> .....2100W
<b>DHT + N (Pondération A) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)	<b>DHT + N (A-Weighting) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)
<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%	<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%
<b>Bande passante (1W) :</b> .....DC (0Hz) – 475 KHz (-3dB) .....DC (0Hz) – 190 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidth (1W) :</b> .....DC (0Hz) – 475 KHz (-3dB) .....DC (0Hz) – 190 KHz (-0,1dB)
<b>Bande passante (150W) :</b> .....DC (0Hz) – 71 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidth (150W):</b> .....DC (0Hz) – 71 KHz (-0,1dB)
<b>Facteur amortissement :</b> .....> 480 (8 Ohm)	<b>Damping factor :</b> .....> 480 under an 8-ohm load
<b>Rapport Signal / Bruit (Pondération A) :</b> .....> 118dB	<b>Noise-to-signal ratio (A-Weighting) :</b> .....> 118dB
<b>Gain :</b> .....29 dB	<b>Voltage gain :</b> .....29 dB
<b>Sensibilité :</b> .....1,1V RMS	<b>Sensitivity :</b> .....1,1V RMS
<b>Entrées disponibles :</b> .....x 1 XLR en mode Bypass .....x 1 RCA en mode Bypass	<b>Available inputs :</b> .....x 1 XLR in bypass mode .....x 1 RCA in bypass mode
<b>Commande ON / OFF :</b> .....Entrée TRIGGER (+12V)	<b>ON / OFF Command :</b> .....TRIGGER input (+12V)
<b>Sorties pour enceinte :</b> .....WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats	<b>Speaker outputs :</b> .....WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold finish
<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 230 mm	<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 230 mm
<b>Poids (Amplificateur standard) :</b> .....41 Kg	<b>Weight (For a standard amplifier) :</b> .....41 Kg

### SI OPTION PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

**Entrées supplémentaires :** .....x 1 XLR  
.....x 4 RCA

**Commande ON / OFF :** .....Module de commande \*

### IF THE PREAMPLIFIER OPTION IS INCLUDED:

**Additional inputs :** .....x 1 XLR  
.....x 4 RCA

**ON / OFF Command :** .....Remote control \*

\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.

\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module.



# COLLECTION

*Soprano*

**300 W RMS**  
sous 4  $\Omega$



## **AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ**

Peinture Bleu Gentiane finition mate  
Avec option  
Préamplificateur intégré  
Module de commande bouton Inox

## **INTEGRATED AMPLIFIER**

*Gentian Blue paint matt finish*  
With option  
*Integrated preamplifier*  
*Control module (stainless steel volume control)*



## COLLECTION *Evidence*



Développé et Fabriqué en France  
*Developed and manufactured in France*



**400 W RMS**  
sous 4  $\Omega$

**«Laque» 5 Coloris & 4 Coloris de Cuir**

**«Painted» - 5 Colours & 4 leather colours**

Evidence est la deuxième Collection que vous présente APURNA™.

Avec une personnalisation reprenant celle de la Collection Soprano, Evidence intègre à son tour de nouveaux choix, les cuirs faisant leur entrée dans cette Collection.

En plus des coloris, des finitions et des matières, la Collection Evidence est interchangeable\*. Vos envies de design évoluent, changez l'habillage de vos APURNA™ \*\*.

*The second APURNA™ Collection we offer is Evidence. Reprising the personalisation of the Soprano collection, Evidence adds in turn its own new choices in the form of the leathers which bring it into this Collection.*

*On top of the range of colours, finishes and materials, the Evidence Collection is also interchangeable\*. As your own design choices evolve, you can update the look of your APURNA™ \*\* to suit.*

\* Habillage interchangeable est une fonction permettant de changer l'habillage de l'amplificateur.

\*\* Parmi les choix proposés dans cette Collection.

\* Interchangeable finish is a way of allowing the finish of the amplifier to be changed.

\*\* From among the choices offered in this Collection.





## DESCRIPTIF DE L'AMPLIFICATEUR | En série

## DESCRIPTION OF THE AMPLIFIER | Series production

---

### PUISSANCE

Puissance sous 4  $\Omega$  : 400 W RMS

Puissance sous 8  $\Omega$  : 200 W RMS

### HABILLAGE

Peinture (5 Coloris en finition Mate, Brillante ou Métallisée)

Cuir «Pleine fleur» (5 coloris disponibles)

### OPTIQUE

Cristal

### PIEDS & BAGUE OPTIQUE

Inox Poli

### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass

1 Prise RCA en mode bypass

TRIGGER In / Out (Link)

### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

### OUTPUT POWER

Power under 4-ohm : 400 W RMS

Power under 8-ohm : 200 W RMS

### FINISH

Painted (5 colours, in Matt, Gloss or Metallic finish)

"Full grain" leather (5 colours available)

### OPTIC

Crystal

### FEET AND OPTIC BEZEL

Polished stainless steel

### AVAILABLE INPUTS

1 XLR socket in bypass mode

1 RCA socket in bypass mode

TRIGGER In / Out (Link)

### SPEAKER OUTPUTS

2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating

## OPTIONS DISPONIBLES | En supplément

## AVAILABLE OPTIONS | At additional cost

---

### PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

Préamplificateur \* avec module de commande  
(Bouton volume Cristal)

+ 1 Prise XLR

+ 4 Prises RCA

### MODULE DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

Module de commande (Bouton volume Inox)

Module de commande (Bouton volume Cristal)

### CÂBLES

Câble Haut-Parleurs

Câble(s) Source(s)

### SOCLE

Socle en Inox Poli

### INTEGRATED PREAMP

Preamplicifier \* with control module  
(Crystal volume control)

+ 1 XLR socket

+ 4 RCA sockets

### ADDITIONAL CONTROL MODULE

Control module (stainless steel volume control)

Control module (Crystal volume control)

### CABLES

Speaker cables

Power cable(s)

### BASE

Base in polished stainless steel

\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.

\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module.



## HABILLAGES FINISHES

---

UNE COLLECTION TOUTE EN MATIÈRE

Les couleurs et les cuirs de cette Collection vont vous permettre un choix plus élargi. Pour votre plaisir, nous vous proposons des cuirs pleine fleur de très haute qualité.

A COLLECTION THAT SPEAKS FOR ITSELF

The colours and leathers in this Collection offer you a wider choice. You'll love the top-quality full-grain leathers used.

### PEINTURE

*Finition Mate, Brillante ou Métallisée*

### PAINT

*Matt, Gloss or Metallic finish*

#### COLORIS INTEMPORELS TIMELESS COLOURS

---



BLANC PUR  
PURE WHITE  
RAL 9010



NOIR FONCÉ  
DEEP BLACK  
RAL 9005



ROUGE RUBIS  
RUBY RED  
RAL 3032



BLEU GENTIANE  
GENTIAN BLUE  
RAL 5010



ORANGE AGRUME  
CITRUS ORANGE  
RAL 050 60 70

#### COLORIS AUDACIEUX AUDACIOUS COLOURS

---

### CUIR

*Pleine Fleur*

### LEATHER

*Full Grain leather*

#### COLORIS INTEMPORELS TIMELESS COLOURS

---



NOIR  
BLACK

#### COLORIS AUDACIEUX AUDACIOUS COLOURS

---



ROUGE BORDEAUX  
RED BURGUNDY



BLEU PROFOND  
DEEP BLUE



ORANGE INTENSE  
INTENSE ORANGE



## OPTIQUE OPTIC

---



L'optique gravée au laser dans l'épaisseur du verre et sa bague en inox poli lui donnent toute sa brillance et en font une pièce d'exception.

*The laser-engraved optic in its polished stainless steel bezel makes this exceptional piece truly stand out.*

## CONNECTIQUES DISPONIBLES AVAILABLE CONNECTORS

---



*Modèle présenté avec préamplificateur intégré  
Model shown with integrated preamp*

La connectique de tous nos amplificateurs a été sélectionnée pour sa très haute technicité avec sa finition dorée.

*The connectors on all our amplifiers have been selected for their technical excellence, and are gold-plated.*

### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass  
1 Prise RCA en mode bypass  
TRIGGER In / Out (Link)

### AVAILABLE INPUTS

*1 XLR socket in bypass mode  
1 RCA socket in bypass mode  
TRIGGER In / Out (Link)*

### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

### SPEAKER OUTPUTS

*2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating*



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Evidence

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | Evidence

<b>Puissance de sortie :</b> .....400W RMS sous 4 Ohm .....200W RMS sous 8 Ohm (compatible charge 1 Ohm)	<b>Nominal power output :</b> 400W RMS under an 4-ohm load 200W RMS under an 8-ohm load (compatible with a 1-ohm load)
<b>Courant de sortie maximum :</b> .....+ / - 75 Ampères	<b>Maximum output current :</b> .....+ / - 75 amps
<b>Puissance maximum impulsionnelle :</b> .....4500W	<b>Maximum power pulse :</b> .....4500W
<b>DHT + N (Pondération A) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)	<b>DHT + N (A-Weighting) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)
<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%	<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%
<b>Bande passante (1W) :</b> .....DC (0Hz) – 475 KHz (-3dB) .....DC (0Hz) – 190 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidth (1W) :</b> .....DC (0Hz) – 475 KHz (-3dB) .....DC (0Hz) – 190 KHz (-0,1dB)
<b>Bande passante (200W) :</b> .....DC (0Hz) – 63 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidht (200W):</b> .....DC (0Hz) – 63 KHz (-0,1dB)
<b>Facteur amortissement :</b> .....> 480 (8 Ohm)	<b>Damping factor :</b> .....> 480 under an 8-ohm load
<b>Rapport Signal / Bruit (Pondération A) :</b> .....> 120dB	<b>Noise-to-signal ratio (A-Weighting) :</b> .....> 120dB
<b>Gain :</b> .....29 dB	<b>Voltage gain :</b> .....29 dB
<b>Sensibilité :</b> .....1,3V RMS	<b>Sensitivity :</b> .....1,3V RMS
<b>Entrées disponibles :</b> .....x 1 XLR en mode Bypass .....x 1 RCA en mode Bypass	<b>Available inputs :</b> .....x 1 XLR in bypass mode .....x 1 RCA in bypass mode
<b>Commande ON / OFF :</b> .....Entrée TRIGGER (+12V)	<b>ON / OFF Command :</b> .....TRIGGER input (+12V)
<b>Sorties pour enceinte :</b> .....WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats	<b>Speaker outputs :</b> .....WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold finish
<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 230 mm	<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 230 mm
<b>Poids (Amplificateur standard) :</b> .....43 Kg	<b>Weight (For a standard amplifier) :</b> .....43 Kg

### SI OPTION PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

**Entrées supplémentaires :** .....x 1 XLR  
.....x 4 RCA

**Commande ON / OFF :** .....Module de commande \*

### IF THE PREAMPLIFIER OPTION IS INCLUDED:

**Additional inputs :** .....x 1 XLR  
.....x 4 RCA

**ON / OFF Command :** .....Remote control \*

\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.

\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module.





# COLLECTION

*Evidence*

**400 W RMS**

sous 4  $\Omega$



## **AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ**

Cuir Pleine Fleur Orange Agrume

Avec option

Préamplificateur intégré

Module de commande bouton Cristal

## **INTEGRATED AMPLIFIER**

*Intense Orange «Full grain» leather*

*With option*

*Integrated preamp*

*Control module (Crystal volume control)*



## COLLECTION Apogée

Développé et Fabriqué en France  
*Developed and manufactured in France*



**460 W RMS**  
sous 4  $\Omega$

**Laque, Cuir, Bois ...**  
**En catalogue ou Personnalisé** (en supplément)

Après des années de recherches et de développements, Catherine et Franck Borne ont fait de leur rêve une réalité.

Les amplificateurs APURNA™ de la Collection Apogée avec leur mécanique apparente sont un bijou de technologie et de design.

Ce modèle « habillable » sur mesure \*, saura satisfaire vos exigences d'esthétique.

**Paint, Leather, Wood...**  
**From our catalogue, or customised** (at additional cost)

*After many years of research and development, Catherine and Franck Borne have made their dream reality.*

*The APURNA™ Apogée Collection of amplifiers, showcasing the stunning internals, is a jewel of technology and design.*

*This fully-customisable\* model is sure to satisfy the most demanding connoisseur.*

\* Sous réserve de faisabilité. Cet habillage sera chiffré en supplément.

\* Subject to feasibility. Additional cost applies for this finish.



## DESSCRIPTIF DE L'AMPLIFICATEUR | En série

## DESCRIPTION OF THE AMPLIFIER | Series production

---

### PUISSANCE

Puissance sous 4  $\Omega$  : 460 W RMS

Puissance sous 8  $\Omega$  : 230 W RMS

### HABILLAGE

Peinture (5 Coloris en finition Mate, Brillante ou Métallisée)

Cuir «Pleine fleur» (5 coloris disponibles)

5 Habillages Collection Apogée

### OPTIQUE

Cristal

### PIEDS & BAGUE OPTIQUE

Inox Poli

### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass

1 Prise RCA en mode bypass

TRIGGER In / Out (Link)

### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

### OUTPUT POWER

Power under 4-ohm : 460 W RMS

Power under 8-ohm : 230 W RMS

### FINISH

Painted (5 colours, in Matt, Gloss or Metallic finish)

"Full grain" leather (5 colours available)

The 5 Finishes of the Apogée Collection

### OPTIC

Crystal

### FEET AND OPTIC BEZEL

Polished stainless steel

### AVAILABLE INPUTS

1 XLR socket in bypass mode

1 RCA socket in bypass mode

TRIGGER In / Out (Link)

### SPEAKER OUTPUTS

2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating

## OPTIONS DISPONIBLES | En supplément

## AVAILABLE OPTIONS | At additional cost

---

### PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

Préamplificateur \* avec module de commande

(Bouton volume Cristal)

+ 1 Prise XLR

+ 4 Prises RCA

### INTEGRATED PREAMP

Preamplifier \* with control module

(Crystal volume control)

+ 1 XLR socket

+ 4 RCA sockets

### MODULE DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

Module de commande (Bouton volume Inox)

Module de commande (Bouton volume Cristal)

### ADDITIONAL CONTROL MODULE

Control module (stainless steel volume control)

Control module (Crystal volume control)

### HABILLAGE

Sur-mesure \*\*

### FINISH

Made to measure \*\*

### CÂBLES

Câble Haut-Parleurs

Câble(s) Source(s)

### CABLES

Speaker cables

Power cable(s)

### SOCLE

Socle en Inox Poli

### BASE

Base in polished stainless steel

\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.

\*\* Sous réserve de faisabilité. Cet habillage sera chiffré en supplément

\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module.

\*\* Subject to feasibility. Additional cost applies for this finish.



## HABILLAGES FINISHES

UNE COLLECTION DU PLUS BEL EFFET

Sans compromis entre technologie et design, la Collection Apogée est la plus élaborée. Elle propose un choix très élargi de couleurs, de matières et de finitions, à sélectionner parmi nos réalisations ou à créer selon vos envies\*.

\* Sous réserve de faisabilité. Cet habillage sera chiffré en supplément.

A STUNNING COLLECTION

Uncompromising in both technology and design, Apogée is our most sophisticated collection. It offers a much wider range of colours, materials and finishes, selected from our own designs or created just for you.\*

\* Subject to feasibility. Additional cost applies for this finish.

### PEINTURE

*Finition Mate, Brillante ou Métallisée*

### PAINT

*Matt, Gloss or Metallic finish*

#### COLORIS INTEMPORELS TIMELESS COLOURS



BLANC PUR  
PURE WHITE  
RAL 9010



NOIR FONCÉ  
DEEP BLACK  
RAL 9005

#### COLORIS AUDACIEUX AUDACIOUS COLOURS



ROUGE RUBIS  
RUBY RED  
RAL 3032



BLEU GENTIANE  
GENTIAN BLUE  
RAL 5010



ORANGE AGRUME  
CITRUS ORANGE  
RAL 050 60 70

### CUIR

*Pleine Fleur*

### LEATHER

*Full Grain leather*

#### COLORIS INTEMPORELS TIMELESS COLOURS



NOIR  
BLACK

#### COLORIS AUDACIEUX AUDACIOUS COLOURS



ROUGE BORDEAUX  
RED BURGUNDY



BLEU PROFOND  
DEEP BLUE



ORANGE INTENSE  
INTENSE ORANGE

### HABILLAGES

*Apogée*

### FINISHES

*Apogée Collection finishes*



GINKGO  
D'ORIENT



DREAM OF  
ROMANCE  
Blanc | White



DREAM OF  
ROMANCE  
Rose | Pink



LEATHER  
PUZZLE



VINYL VIBES





## OPTIQUE OPTIC

---



L'optique gravée au laser dans l'épaisseur du verre et sa bague en inox poli lui donnent toute sa brillance et en font une pièce d'exception.

*The laser-engraved optic in its polished stainless steel bezel makes this exceptional piece truly stand out.*

## CONNECTIQUES DISPONIBLES AVAILABLE CONNECTORS

---



*Modèle présenté avec préamplificateur intégré  
Model shown with integrated preamp*

La connectique de tous nos amplificateurs a été sélectionnée pour sa très haute technicité avec sa finition dorée.

*The connectors on all our amplifiers have been selected for their technical excellence, and are gold-plated.*

### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass  
1 Prise RCA en mode bypass  
TRIGGER In / Out (Link)

### AVAILABLE INPUTS

1 XLR socket in bypass mode  
1 RCA socket in bypass mode  
TRIGGER In / Out (Link)

### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

### SPEAKER OUTPUTS

2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Apogée

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | Apogée

---

<b>Puissance de sortie :</b> .....460W RMS sous 4 Ohm .....230W RMS sous 8 Ohm (compatible charge 1 Ohm)	<b>Nominal power output :</b> 460W RMS under an 4-ohm load 230W RMS under an 8-ohm load (compatible with a 1-ohm load)
<b>Courant de sortie maximum :</b> .....+ / - 75 Ampères	<b>Maximum output current :</b> .....+ / - 75 amps
<b>Puissance maximum impulsionnelle :</b> .....4500W	<b>Maximum power pulse :</b> .....4500W
<b>DHT + N (Pondération A) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)	<b>DHT + N (A-Weighting) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)
<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%	<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%
<b>Bande passante (1W) :</b> .....DC (0Hz) – 475 KHz (-3dB) .....DC (0Hz) – 190 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidth (1W) :</b> .....DC (0Hz) – 475 KHz (-3dB) .....DC (0Hz) – 190 KHz (-0,1dB)
<b>Bande passante (230W) :</b> .....DC (0Hz) – 60 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidht (230W):</b> .....DC (0Hz) – 60 KHz (-0,1dB)
<b>Facteur amortissement :</b> .....> 480 (8 Ohm)	<b>Damping factor :</b> .....> 480 under an 8-ohm load
<b>Rapport Signal / Bruit (Pondération A) :</b> .....> 120dB	<b>Noise-to-signal ratio (A-Weighting) :</b> .....> 120dB
<b>Gain :</b> .....29 dB	<b>Voltage gain :</b> .....29 dB
<b>Sensibilité :</b> .....1,4V RMS	<b>Sensitivity :</b> .....1,4V RMS
<b>Entrées disponibles :</b> .....x 1 XLR en mode Bypass .....x 1 RCA en mode Bypass	<b>Available inputs :</b> .....x 1 XLR in bypass mode .....x 1 RCA in bypass mode
<b>Commande ON / OFF :</b> .....Entrée TRIGGER (+12V)	<b>ON / OFF Command :</b> .....TRIGGER input (+12V)
<b>Sorties pour enceinte :</b> .....WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats	<b>Speaker outputs :</b> .....WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold finish
<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 245 mm	<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 245 mm
<b>Poids (Amplificateur standard) :</b> .....47,5 Kg	<b>Weight (For a standard amplifier) :</b> .....47,5 Kg

### SI OPTION PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

**Entrées supplémentaires :** .....x 1 XLR  
.....x 4 RCA

**Commande ON / OFF :** .....Module de commande \*

### IF THE PREAMPLIFIER OPTION IS INCLUDED:

**Additional inputs :** .....x 1 XLR  
.....x 4 RCA

**ON / OFF Command :** .....Remote control \*

\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.

\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module.



# COLLECTION

*Apogée*

**460 W RMS**

sous 4  $\Omega$



## **AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ**

Habillage Apogée GINKGO D'ORIENT  
Avec option  
Préamplificateur intégré  
Module de commande bouton Cristal

## **INTEGRATED AMPLIFIER**

*GINKGO D'ORIENT Apogée Collection Finish*  
*With option*  
*Integrated preamp*  
*Control module (Crystal volume control)*

**COLLECTIONS APURNA™ | Comparatif**  
**THE APURNA™ COLLECTIONS | A comparison**



<b>Caractéristiques</b> <i>Specifications</i>	Soprano <i>Soprano</i>	Evidence <i>Evidence</i>	Apogée <i>Apogée</i>
<b>PUISSANCE (RMS)</b> <i>OUTPUT POWER (RMS)</i>			
Puissance sous 4 Ω <i>Power under 4-ohm load</i>	300 W	400 W	460 W
Puissance sous 8 Ω <i>Power under 8-ohm load</i>	150 W	200 W	230 W
<b>HABILLAGE</b> <i>FINISH</i>			
Peinture   Finition mate, brillante ou métallisée <i>Paint   Matt, gloss or metallic finish</i>	√	√	√
Cuir   Pleine fleur <i>Leather   Full grain leather</i>	-	√	√
Habillage Interchangeable* <i>Interchangeable finish*</i>	-	√	√
Habillages Collection Apogée <i>Apogée Collection finishes</i>	-	-	√
<b>OPTIQUE</b> <i>OPTIC</i>			
Optique Lumineuse <i>Illuminated optic</i>	Verre Acrylique <i>Acrylic Glass</i>	Cristal <i>Crystal</i>	Cristal <i>Crystal</i>
<b>MECANIQUE APPARENTE</b> <i>VISIBLE INTERNALS</i>	-	-	√
<b>PIEDS &amp; BAGUE OPTIQUE</b> <i>FEET &amp; OPTIC BEZEL</i>	Aluminium Anodisé <i>Anodised Aluminium</i>	Inox Poli <i>Polished Stainless Steel</i>	Inox Poli <i>Polished Stainless Steel</i>
<b>Entrées disponibles</b> <i>Available inputs</i>			
Prise XLR en mode Bypass <i>XLR socket in Bypass mode</i>	1	1	1
Prise RCA en mode Bypass <i>RCA socket in Bypass mode</i>	1	1	1
TRIGGER In / Out (link)	√	√	√
<b>Sorties pour enceintes</b> <i>Speaker outputs</i>			
WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats <i>WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating</i>	√	√	√

\* Habillage Interchangeable est une fonction permettant de changer l'habillage de l'amplificateur. Cet habillage sera chiffré en supplément  
 \* Interchangeable finish is a way of allowing the finish of the amplifier to be changed. Additional cost applies for this finish





<b>Options</b> <i>Options</i>		Soprano <i>Soprano</i>	Evidence <i>Evidence</i>	Apogée <i>Apogée</i>
<b>PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ</b> <i>INTEGRATED PREAMPLIFIER</i>		√	√	√
<b>Inclus / Included</b>	Préamplificateur avec module de commande** <i>Preamplifier with control module**</i>	√ <i>Bouton volume Inox Stainless steel volume control</i>	√ <i>Bouton volume Cristal Crystal volume control</i>	√ <i>Bouton volume Cristal Crystal volume control</i>
	Prise XLR supplémentaire <i>Additional XLR Socket</i>	+1	+1	+1
	Prise RCA supplémentaire <i>Additional RCA Socket</i>	+4	+4	+4
<b>FINITION OR</b> <i>GOLD FINISH</i>		-	√	√
<b>HABILLAGE</b> <i>FINISH</i>				
Habillages Collection Apogée <i>Apogée Collection finishes</i>		-	√	Inclus <i>Included</i>
Habillage sur-mesure*** <i>Customisable finishes***</i>		-	-	√

<b>Accessoires</b> <i>Accessories</i>				
<b>MODULE DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE</b> <i>ADDITIONAL CONTROL MODULE</i>				
Module de commande (Bouton volume Inox) <i>Control module (Stainless steel volume control)</i>		√	√	√
Module de commande (Bouton volume Cristal) <i>Control module (Crystal volume control)</i>		-	√	√
<b>CÂBLAGE</b> <i>CABLING</i>				
Câbles <i>Cables</i>		√	√	√
<b>SOCLE</b> <i>BASE</i>				
Socle en Inox poli <i>Base in polished stainless steel</i>		√	√	√

\*\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF

\*\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module

\*\*\* Sous réserve de faisabilité. Cet habillage sera chiffré en supplément

\*\*\* Subject to feasibility. Additional cost applies for this finish

# LES TENDANCES PAR APURNA™ CRÉATION

## TRENDS BOOK BY APURNA™ CREATION

---

L'amplificateur APURNA™ allie l'excellence du « made in France » à un design artistique et entièrement personnalisable. Cette approche esthétique unique vous permettra de découvrir nos tendances Design. Nous vous présentons le « Cerisier du Japon », le « King of the sea », le « Carbone & Titanium », le « Street Art » ainsi que le « Gold & Diamond » créés par notre designer Olivier Blanc.

*The APURNA™ amplifier brings together «Made in France» flair with a fully-customisable designer look. These unique aesthetics are shared with you in our monthly Design trends. We're featuring the « Japanese cherry trees », the « King of the sea », the « Carbon & Titanium », the « Street Art » and the « Gold and Diamond » designed by Olivier Blanc.*

## ZEN & NATURE





KING OF THE SEA




CARBONE & TITANIUM







*Gold  
Diamond*  
*Thousands of stars for You...*



# AUDIO AMPLIFIER



## CONTACT APURNA™

**Catherine Borne** - catherine.borne@apurna-france.com +33 (0) 4 75 81 33 71

**Bruno Morata** - bruno.morata@apurna-france.com +33 (0) 6 45 64 76 84

[www.apurna-france.com](http://www.apurna-france.com)

# APURNA™

Unique like you.



@ApurnaAmplifier



@ApurnaAmplifier



APURNA™



@apurna.audioamplifier



Apurna Audio Amplifier



ApurnaAmplifier

